




Kosiarka bijakowa
Flail mowers


STARK
MOWER
SHREDDERS
Productivity and work quality

MOWER


SHREDDERS



KM 155H



KM 125H



KM 175H

KDL

KDS

KDX


KM

KS

STARK

KM 125 H

MOVER SHEDDERS



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

① Młoty ocynkowane

- Wał GTV 6 x 66 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 KM

ENG



Standart equipment:

① Galvanized hammers

- PTO shaft 6 x 6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: Rear roller with mud scraper
- Toothed counter-knife
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal 3 point hitch
- 35 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:

① Verzinkte Hämmer

- Zapfwelle 6x6
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlammschaber
- Verzahntes Gegenmesser
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 35 PS Wendegetriebe

Kosiarka bijakowa Flail mowers Schlegelmulcher								
KM 125H	1,25	16(12)	I,II	540	108	SKF OPTIONS	20	300

STARK

KM 155H



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- ① Młoty ocynkowane
- ② Przesuw hydrauliczny
- Wał GTV 6 x 66 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylny walec ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 KM

ENG



Standart equipment:

- ① Galvanized hammers
- ② Displacement Hydraulic
 - PTO shaft 6 x 6
 - Cast-iron gearbox with free wheel
 - Adjustable height: Rear roller with mud scraper
 - Toothed counter-knife
 - Adjustable tensioner
 - Adjustable height: Side skids
 - Universal 3 point hitch
 - 35 HP reversible gearbox

DE






Serienausstattung:

- ① Verzinkte Hämmer
- ② Hydraulische Verschiebung
 - Zapfwelle 6x6
 - Gusseisengetriebe mit Freilauf
 - Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlammschaber
 - Verzahntes Gegenmesser
 - Verstellbarer Spanner
 - Höhenverstellbar: Seitenkufen
 - Universeller Dreipunkt-Kraftheber
 - 35 PS Wendegertriebe

Kosiarka bijakowa Flail mowers Schlegelmulcher		 min HP (kW)	 cat	 RPM	 mm	 SKF OPTIONS	 24	 hydraulic	 Kg
KM 155H	1,55	26(19)	I,II	540	108	SKF OPTIONS	24	OPTIONS	330

STARK

KM 175H



PL



Zespoły w kompletacji standardowej:

- ① Młoty ocynkowane
- ② Przesuw hydrauliczny
- Wał GTV 6 x 66 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tyłny walec ze skrobaczką
- Pasy zębate
- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 35 KM

ENG



Standart equipment:

- ① Galvanized hammers
- ② Displacement Hydraulic
- PTO shaft 6 x 6
- Cast-iron gearbox with free wheel
- Adjustable height: Rear roller with mud scraper
- Toothed counter-knife
- Adjustable tensioner
- Adjustable height: Side skids
- Universal 3 point hitch
- 35 HP reversible gearbox

DE



Serienausstattung:

- ① Verzinkte Hämmer
- ② Hydraulische Verschiebung
- Zapfwelle 6x6
- Gusseisengetriebe mit Freilauf
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Schlammschaber
- Verzahntes Gegenmesser
- Verstellbarer Spanner
- Höhenverstellbar: Seitenkufen
- Universeller Dreipunkt-Kraftheber
- 35 PS Wendegetriebe

Kosiarka bijakowa Flail mowers Schlegelmulcher									
KM 175H	1,75	36(27)	I, II	540	108	SKF OPTIONS	28	OPTIONS	360